

Guide pour la configuration de Pulse Secure sous Windows


I. Installation de Java

La passerelle Crypto requiert l'installation de Java pour permettre le bon fonctionnement de ses services. Pour installer Java, cliquez sur le lien suivant et téléchargez la dernière version disponible.


<http://www.java.com>

Pour des raisons de sécurité, il se peut que Java bloque automatiquement le contenu de certains sites Web. Pour cette raison, il faut indiquer à Java de ne pas bloquer la passerelle Crypto pour permettre le bon fonctionnement de son utilisation.


1. Rendez-vous dans les préférences Java
 - a. Sous **Windows 7**, cliquez sur le bouton *Démarrer* de votre barre de lancement et tapez *Configure Java* dans la zone de recherche




- b. Sous **Windows 8**, rendez-vous sur l'écran d'accueil Windows 8 à l'aide de la touche du logo Windows et tapez directement *Configure Java* afin d'ouvrir les préférences Java



2. Sous l'onglet *Sécurité*, cliquez sur *Modifier la liste des sites...*



3. Cliquez sur **Ajouter** et entrez l'URL de Crypto <https://crypto.unil.ch>




4. Cliquez sur **OK** et redémarrez votre navigateur


II. Installation Automatique de Pulse Secure

Une fois Java correctement installé sur votre ordinateur, la procédure pour installer et configurer *Pulse Secure* est la suivante :

1. Rendez-vous à l'adresse web de Crypto (<https://crypto.unil.ch>)
2. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte UNIL




3. Dans la partie *Sessions des applications clientes*, cliquez sur le bouton **Démarrer** à côté du bouton **Pulse**




4. Des plug-ins Java peuvent être désactivés par défaut et il faudra les activer lorsqu'on vous le demandera


5. Cliquez sur *Continuer* à l'avertissement de sécurité




6. Cliquez sur *Autoriser* à l'avertissement de sécurité




7. Patientez pendant le téléchargement de *Pulse Secure*



8. Patientez pendant la configuration de *Pulse Secure*




9. Une fois l'installation terminée, la fenêtre principale de *Pulse Secure* est réduite dans la barre d'état et vous êtes maintenant connecté sur le réseau sécurisé de l'UNIL




III. Installation Manuelle de Pulse Secure

Pour diverses raisons, une installation manuelle de *Pulse Secure* peut être nécessaire. Pour cela, veuillez suivre la procédure d'installation ci-dessous.


1. Téléchargez l'installateur de *Pulse Secure* sur la page d'accueil de la passerelle Crypto



2. A la fin du téléchargement, double-cliquez sur le fichier téléchargé




3. Suivez les instructions jusqu'à ce que l'installation soit terminée
4. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application *Pulse Secure*
 - a. Sous **Windows 7**, utilisez la barre de recherche à partir du menu *Démarrer* et tapez *Pulse Secure* afin d'ouvrir l'application
 - b. Sous **Windows 8**, utilisez la touche Windows de votre clavier pour vous rendre sur l'écran d'accueil Windows 8 et tapez directement *Pulse Secure* afin de l'ouvrir
5. La fenêtre principale de *Pulse Secure* apparaît et il suffit de cliquer sur le bouton + afin de rajouter une connexion



6. Entrez la configuration UNIL suivante et cliquez sur *Ajouter*




7. Pour vous connecter, cliquez sur le bouton *Connexion* à côté de votre configuration *Crypto*



8. Votre nom d'utilisateur et mot de passe UNIL vous sera demandés



9. Vous êtes maintenant connecté au réseau sécurisé de l'UNIL



10. Pour vous déconnecter du réseau sécurisé de l'UNIL, il suffit d'appuyer sur le bouton *Déconnexion* sur la fenêtre principale de *Pulse Secure*